

Console Model Ultrasonic Cleaner with High Power(LED)

KUDOS

大功率落地式超声波清洗器(LED)



SK-12E

大功率落地式超声波清洗器

适合处理大部件,也适合处理大批量的小部件。当标准产品不适合您时,可以为您量身定制。

Console Model Ultrasonic Cleaner with High Power

High Power Floor Ultrasonic Cleaner adapts to cleaning big workpieces and large volume of small workpieces. The dimension of the washing trough could be customized besides the standard size.



SK-12E		
工作频率(kHz)	Operating Frequency	25
电 源	Power Supply	220V 50Hz
数字定时(min)	Digital Timer	1-99
功 率(W)	Power	500
容 量(L)	Capacity	26
槽内尺寸(mm)	Tank Size(L×W×H)	380×280×250
外形尺寸(mm)	External Size(L×W×H)	510×390×570
纸箱尺寸(mm)	Carton Size(L×W×H)	550×480×675
换能器数目	Transducer Number	12
清洗槽材料	Material of tank	304不锈钢 304 Stainless steel
重量(kg)	Net	29
Weight	Gross	43
排水阀	Drain Valve	
标准配置	Accessories	网篮 Basket 排水软管 Soft drainpipe
价 格(RMB) Price		14600.00 15400

Console Model Ultrasonic Cleaner with High Power(LED)



SK-18E

SK-18E		
工作频率 (kHz)	Operating Frequency	25
电 源	Power Supply	220V 50Hz
数字定时 (min)	Digital Timer	1-99
功 率 (w)	Power	750
容 量 (L)	Capacity	54
槽内尺寸 (mm)	Tank Size(L×W×H)	420×370×350
外形尺寸 (mm)	External Size(L×W×H)	550×480×680
纸箱尺寸 (mm)	Carton Size(L×W×H)	590×570×770
换能器数目	Transducer Number	18
清洗槽材料	Material of tank	304不锈钢 304 Stainless steel
重量 (kg)	Net	41
Weight	Gross	63
排水阀	Drain Valve	
标准配置	Accessories	网篮 Basket 排水软管 Soft drainpipe
价 格 (RMB) Price		24500.00 22800



SK-24E

SK-24E		
工作频率 (kHz)	Operating Frequency	25
电 源	Power Supply	220V 50Hz
数字定时 (min)	Digital Timer	1-99
功 率 (w)	Power	1000
容 量 (L)	Capacity	90
槽内尺寸 (mm)	Tank Size(L×W×H)	540×410×410
外形尺寸 (mm)	External Size(L×W×H)	710×540×790
换能器数目	Transducer Number	24
清洗槽材料	Material of tank	304不锈钢 304 Stainless steel
重量 (kg)	Net	88
Weight	Gross	61
排水阀	Drain Valve	
标准配置	Accessories	网篮 Basket 排水软管 Soft drainpipe
价 格 (RMB) Price		26000.00 29700



SK-36E

SK-36E		
工作频率 (kHz)	Operating Frequency	25
电 源	Power Supply	220V/380V 50Hz
数字定时 (min)	Digital Timer	1-99
功 率 (w)	Power	1500
容 量 (L)	Capacity	123
槽内尺寸 (mm)	Tank Size(L×W×H)	830×530×280
外形尺寸 (mm)	External Size(L×W×H)	1000×650×800
换能器数目	Transducer Number	36
清洗槽材料	Material of tank	304不锈钢 304 Stainless steel
重量 (kg)	Net	111
Weight	Gross	139
排水阀	Drain Valve	
标准配置	Accessories	网篮 Basket 排水软管 Soft drainpipe
价 格 (RMB) Price		45000.00 44100

Console Model Ultrasonic Cleaner with High Power(LCD)

KUDOS

大功率落地式超声波清洗器(LCD)



SK-12C / SK-12TC

背景液晶显示屏
屏上菜单参数选择
1~199分钟定时范围
功率的40~100%、步进1%的连续精细可调
设定温度、槽内水温屏上实时显示
加热无水自动检测报警
20℃~60℃的温度设定范围
超声辅助均匀水温
工作参数断电记忆功能

Backlight LCD

Parameter selection from displayed menu

1-199 minutes timing range

40-100% of maximum power adjustable with subtle 1% step

Real-time displays of the set temperature and water temperature in the trough

Auto alarm and power-off upon boiling dry

temperature set range of 20℃-60℃

Ultrasonically water temperature harmonization

Last parameter memory function



SK-12C / SK-12TC		
工作频率(kHz)	Operating Frequency	25
电源	Power Supply	220V 50Hz
数字定时(min)	Digital Timer	1-199
功率(w)	Power	500
容量(L)	Capacity	26
槽内尺寸(mm)	Tank Size(L x W x H)	380 x 280 x 250
外形尺寸(mm)	External Size(L x W x H)	510 x 390 x 570
纸箱尺寸(mm)	Carton Size(L x W x H)	550 x 480 x 675
换能器数目	Transducer Number	12
设温范围(℃)	Temperature set range (℃)	20-60
加热功率(w)	Heater Power (SK-12C)	500
清洗槽材料	Material of tank	304不锈钢 304 Stainless steel
重量(kg)	Net	29
Weight	Gross	43
排水阀	Drain Valve	
标准配置	Accessories	网篮 Basket 排水软管 Soft drainpipe
价 格(RMB)	Price	15900.00 / 17200.00

Console Model Ultrasonic Cleaner with High Power(LCD)



SK-18C / SK-18TC



SK-24C / SK-24TC



SK-36C / SK-36TC

SK-18C / SK-18TC		
工作频率 (kHz)	Operating Frequency	25
电 源	Power Supply	220V 50Hz
数字定时 (min)	Digital Timer	1-199
功 率 (w)	Power	750
容 量 (L)	Capacity	54
槽内尺寸 (mm)	Tank Size(LxWxH)	420x370x350
外形尺寸 (mm)	External Size(LxWxH)	550x480x680
纸箱尺寸 (mm)	Carton Size(LxWxH)	590x570x770
换能器数目	Transducer Number	18
设定范围 (°C)	Temperature set range (SK-18TC)	20-60
加热功率 (w)	Heater Power (SK-18TC)	1000
清洗槽材料	Material of tank	304 不锈钢
重量 (kg)	Net	41
	Gross	63
排水阀	Drain Valve	
标准配置	Accessories	网篮 Basket 排水软管 Soft drainpipe
价 格 (RMB)	Price	22000.00 24100.00 23300/25500

SK-24C / SK-24TC		
工作频率 (kHz)	Operating Frequency	25
电 源	Power Supply	220V 50Hz
数字定时 (min)	Digital Timer	1-199
功 率 (w)	Power	1000
容 量 (L)	Capacity	90
槽内尺寸 (mm)	Tank Size(LxWxH)	540x410x410
外形尺寸 (mm)	External Size(LxWxH)	710x540x790
换能器数目	Transducer Number	24
设定范围 (°C)	Temperature set range (SK-24TC)	20-60
加热功率 (w)	Heater Power (SK-24TC)	1700
清洗槽材料	Material of tank	304 不锈钢
重量 (kg)	Net	61
	Gross	88
排水阀	Drain Valve	
标准配置	Accessories	网篮 Basket 排水软管 Soft drainpipe
价 格 (RMB)	Price	25500.00 32500.00 30200/33900

SK-36C / SK-36TC		
工作频率 (kHz)	Operating Frequency	25
电 源	Power Supply	220V/380V 50Hz
数字定时 (min)	Digital Timer	1-199
功 率 (w)	Power	1500
容 量 (L)	Capacity	123
槽内尺寸 (mm)	Tank Size(LxWxH)	830x530x280
外形尺寸 (mm)	External Size(LxWxH)	1000x650x800
换能器数目	Transducer Number	36
设定范围 (°C)	Temperature set range (SK-36TC)	20-60
加热功率 (w)	Heater Power (SK-36TC)	1900 2270
清洗槽材料	Material of tank	304 不锈钢
重量 (kg)	Net	111
	Gross	139
排水阀	Drain Valve	
标准配置	Accessories	网篮 Basket 排水软管 Soft drainpipe
价 格 (RMB)	Price	41000.00 46600.00 44600/51700